

S.N.T.F.M. "CFR Marfă" SA
Punct lucru IRV
Zona de reparații Palas

Infrastructuri de servicii în Zona de reparații Palas

Stația CF PALAS

Nr. crt.	Titlu	Informații generale		
1. Informații generale				
1.1 Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt.	Denumire	Adresa	Date contact
	1	Punct lucru IRV Zona reparații Palas	Mun.Constanța, str.Remizei nr.1, cod postal 900316, jud.Constanța	0726 309 313
1.2 Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	Permanentă			
2. Servicii ale CFR MARFĂ SA				
2.1 Reparatii vagoane de marfă	Descrierea serviciului	<p>Efectuarea de revizii la vagoanele de marfa</p> <ul style="list-style-type: none">- revizia intermediara tehnica (RIT) la vagoanele de marfa seria U- revizia intermediara a franei (RIF) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T,- revizia rularii(RRu) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T <p>Efectuarea de reparatii la vagoanele de marfa</p> <ul style="list-style-type: none">- reparatii accidentale (RDA) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T- reparatii planificate(RP) la vagoanele de marfa K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T		
	Tipul serviciului	De bază		

3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR MARFĂ SA

		Denumire	Servicii furnizate
3	Lista infrastructurilor de servicii	Linii dotate cu Baterie de vinciuri electrice pentru ridicat vagoane de marfă sau boghiuri de vagoane, sarcina =4x 20tf	Reparatii vagoane de marfă

4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR MARFĂ SA

		Tarife accesorii și tarife pentru prestații efectuate de CFR Marfă pentru agenți economici: - conform Tarifului CFR Marfă Partea III B si III C disponibil la adresa http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=398%3Atariful-cfr-marfa&catid=34&Itemid=78&lang=ro
4.1	Informații despre tarife	Tarif conform devizelor de lucrari
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul

5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR MARFĂ SA

5.1	Cerințe legale	Solicitare scrisa către conducerea Punctului de lucru I RV pentru efectuarea reparatiilor la vagoane.
5.2	Condiții tehnice	<p>Tonajul maxim la manevră admis pt.convoi : 1500 tone Lungimea max. a convoiului = 600 m</p> <p>Tipurile de gabarit utilizate pe liniile de staționare vagoane de marfă sau locomotive din Zona de reparații Palas sunt gabarite CFR de locomotivă și vagon</p> <p>Sarcina maximă pe osie: 20 tone</p> <p>Viteza maximă la manevră: 5 km/h</p> <p>Procentul de masă frânată la manevră: 23%</p> <p>Procentul de masă frânată pentru menținerea pe loc: 11 %.</p>
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Nu este cazul

5.4	Sisteme IT	Nu este cazul
6. Alocarea capacitaților de servicii furnizate de CFR MARFĂ SA		
6.1	Solicitarea accesului	<p>Se depune solicitare scrisa către conducerea Punctului de lucru IRV, cu precizarea ferma a tipurilor de servicii si a termenelor de execuție</p> <p>Introducerea/ scoaterea vagoanelor la/de la infrastructura feroviara a Zonei de reparatii Palas, se efectueaza conform fiselor PTE ale statiei Palas.</p>
6.2	Răspunsul la solicitare	<p>În cazul in care există în același timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii și/sau la serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor, acestea vor fi soluționate în limita posibilităților de la momentul respectiv.</p> <p>Comunicări telefonice / scrise între reprezentantul IRV și OTF solicitant.</p>
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari.